

***VERBASCUM* × *LANGRAIZOKENSIS*, NOTHOESPECIE INÉDITA EN EL GÉNERO *VERBASCUM* L. (*SCROPHULARIACEAE*)**

José Ramón LÓPEZ RETAMERO & Pello URRUTIA URIARTE

Herbario Digital Xavier de Arizaga (HDXA), herbario.ian-ani.org. Instituto Alavés de la Naturaleza.
Apdo. 2092. C/ Pedro de Asúa 2, 3º. 01080-Vitoria-Gasteiz (Álava). huetoabajo29@gmail.com

RESUMEN: Se describe y comenta un híbrido inédito en el género *Verbascum* L.: *Verbascum* × *langraizokensis* J. R. López Retamero & P. Urrutia (*V. pulverulentum* Vill. × *V. virgatum* Stokes).
Palabras clave: *Verbascum*; *Scrophulariaceae*; hibridación; taxonomía; País Vasco; España.

ABSTRACT: *Verbascum* × *langraizokensis* J.R. López Retamero & P. Urrutia a unpublished hybrid in the genus *Verbascum* L. A previously unpublished hybrid in the genus *Verbascum* L. is described and discussed: *Verbascum* × *langraizokensis* J. R. López Retamero & P. Urrutia (*V. pulverulentum* Vill. × *V. virgatum* Stokes). **Keywords:** *Verbascum*; *Scrophulariaceae*; hybridization; taxonomy; Basque Country; Spain.

LABURPENA: *Verbascum* × *langraizokensis* J. R. López Retamero & P. Urrutia, *Verbascum* L. generoan argitaratu gabeko híbrido bat (*Scrophulariaceae*). *Verbascum* L. generoan argitaratu gabeko híbrido bat deskribatu et komentatzen da: *Verbascum* × *langraizokensis* J. R. López Retamero & P. Urrutia (*V. pulverulentum* Vill. × *V. virgatum* Stokes). **Hitz gakoak:** *Verbascum*; *Scrophulariaceae*; hibridazioa; taxonomia; Euskal Herria; Espainia .

INTRODUCCIÓN

El híbrido que presentamos, fruto del trabajo que realizamos desde el Herbario Digital Xavier de Arizaga (HDXA), nos resulta sorprendente, pues conociendo la gran facilidad de mestizaje del género, no parece haber sido descrito ni nombrado a día de hoy. Y eso, a pesar de que las especies progenitoras son de amplia distribución europea y, además, están naturalizadas en otras partes del mundo. En ninguna de las siguientes obras hemos encontrado referencias a este mestizaje: BROTERO (1804); GRENIER & GODRON (1850); BOREAU (1840); BEGUINOT (1900-1902); FOURNIER (1928); FRANCHET (1868); ROUY (1909); MURBECK (1933); BENEDÍ (2009); TISON & DE FOUCAULT (2014); KLESCZEWSKI (2023, 2025, 2026); KLESCZEWSKI & al. (2023ab, 2024abcde, 2025ab); KLESCZEWSKI & ALÉGOT (2025); KLESCZEWSKI & BARTHELD (2023); KLESCZEWSKI & GIARDI (2023a, 2024ab, 2025); KLESCZEWSKI & NIEBLER (2025); KLESCZEWSKI & ROSSI (2023abc).

Tampoco las consultas al IPNI (2026), GBIF (2026), TELA BOTÁNICA (2026), FLORA WEB (2026), BONAP (2026), POWO (2026), PLANTATLAS2020 (2026) han dado resultados positivos, exceptuando una observación de visu del 2001, en el sureste de Inglaterra, recogida en GBIF (2026).

No hemos localizado ningún nombre notoespecífico previamente publicado para esta combinación parental, por lo que proponemos aquí un nombre nuevo..

Verbascum* × *langraizokensis J.R. López Retamero & P. Urrutia, **nothosp. nov.** (Fig. 1)

(= *V. pulverulentum* Vill. × *V. virgatum* Stokes)

Holotypus: Hs, ÁLAVA, 30TWN1540, Iruña de Oca, Nanclares de la Oca, cruce al Garbigune, cunetas de la carretera, 479 m, 08-VI-2026. Leg.: J.R. López Retamero & P. Urrutia (SESTAO 26020).

Descriptio: *Planta nascitur habitu medio prae speciebus parentalibus quibuscum habitat. A V. pulverulento differt quod*

floccoso-tomentosa non sit; foliis subamplexicaulibus vel leviter decurrentibus, margine dentato-crenato; calycibus corollaeque ampliore magnitudine, hac cum pilis glandulosis, petalis cum macula purpurea atque filamentis cum pilis purpureis, et capsula maiore. A V. virgato differt quod vegetabile sit colore viridi-cinereo; crine multo densiore, cum pilis stellatis vel pluries ramosis; foliis aspectu utrimque coactiliario; floribus in copiosioribus fasciculis; calycibus minoribus, et coopertis densibus pilis simplicibus, pluries ramosis et glandulosis; et capsula minore quam 6 mm., dense tomentosa.

Nota: nomen ad oppidum Nanclares de la Oca/Langraiz Oka refert.

Descripción: La planta resulta de aspecto intermedio con respecto al de sus especies parentales, con las que convive. De *V. pulverulentum* se diferencia por no ser floccosa-tomentosa; por las hojas subamplexicaules o levemente decurrentes, de borde dentado-crenado; por el cáliz y la corola de mayor tamaño; ésta con pelos glandulosos, pétalos con mancha purpúrea y filamentos con pelos purpúreos y por la cápsula de mayor tamaño. De *V. virgatum* se diferencia por ser una planta de color verde-grisáceo; por su pilosidad mucho más densa, con pelos estrellados o pluriramificados; por sus hojas afieltradas por ambas caras; por sus flores más numerosas en cada fascículo; por sus cálices de menor tamaño y cubiertos por densos pelos simples, pelos pluriramificados y pelos glandulosos; cápsula menor de 6 mm, densamente tomentosa. (Fig. 1). Las diferencias principales del híbrido frente a sus especies parentales pueden observarse en la Tabla 1. En ella se examinan morfológicamente el único ejemplar híbrido hallado y las especies parentales próximas. Fotografías de estos pliegos pueden observarse en el herbario digital HDXA y los materiales de referencia consultarse en el herbario SESTAO donde están depositados.

Etimología: El nombre hace referencia al nombre euskérico de la localidad donde lo herborizamos, Nanclares de la Oca / Langraiz Oka.

Agradecimientos: A nuestros amigos Javier Gil Tormes, que viene siendo nuestro latinista de cabecera, Javier Valencia Janices siempre dispuesto a echar una mano con la maquetación y a José Luis Benito por sus atinadas correcciones.

BIBLIOGRAFÍA

- BEGUINOT, A. (1900-1902). *Verbascum* L. In A. Fiori & G. Paoletti, *Flora analitica d'Italia; II*. Tipografia del seminario, Padova: 407-417.
- BENEDÍ, C. (2009). *Verbascum* L. In C. Benedí & al. (eds.), *Flora Iberica*, XIII. *Plantaginaceae-Scrophulariaceae*, Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid: 49-97.
- BONAP (2026). *BONAP's North American Plant Atlas*. <https://bonap.net/Napa/TaxonMaps/Genus/County/Verbascum>. Consulta el 10/06/2026.
- BOREAU, A. (1840). *Flore du centre de la France [première édition]*, II. Éd. Librairie encyclopédique de Roret. París, 589 pp.
- BROTERO, F. A. (1804). *Flora lusitanica*, I. Typographia regia, Lisbonne, 607 p.
- FLORA WEB (2026). *Daten und Informationen zu Wildpflanzen Deutschlands*. www.floraweb.de. Consulta el 12/06/2026.
- FOURNIER, P. (1928). *Flore complète de la plaine française, [...] région parisienne, Ouest, Centre, Nord, Est*. Paul Lechevalier, París, 632 p.
- FRANCHET, A. (1868). Essai sur les espèces du genre *Verbascum* croissant spontanément dans le Centre de la France et plus particulièrement sur leurs hybrides. *Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire* XXII: 65-204.
- GBIF (2026). *GBIF.org*. Consulta 12.07.2026. <https://www.gbif.org/es/occurrence/6302562018> [*Verbascum pulverulentum* × *virgatum*].
- GRENIER, C. & D. A. GODRON (1850). *Flore de France [...]*, tome deuxième. Sainte-Agathe Ainé, Besançon, 760 pp.
- IPNI (2026). *International Plant Names Index. Published on the Internet*, <https://www.ipni.org>. Consulta el 10/06/2026.
- KLESCZEWSKI, M. (2023). Molènes híbrides de France, 5 - *Verbascum* × *murbeckii* Teyber (*V. phlomoides* L. × *V. pulverulentum* Vill.). *Carnets botaniques* 158: 1-13.
- KLESCZEWSKI, M. (2025). Molènes híbrides de France, 20 - *Verbascum* × *pseudoblattaria* (Gaudin) Schleich. ex W.D.J. Koch (*V. blattaria* L. × *V. lychnitis* L.). *Carnets botaniques* 255: 1-15.
- KLESCZEWSKI, M. (2026). Molènes híbrides de France, 24 - *Verbascum* × *tomentosulum* Freyn. (*V. chaixii* Vill. × *V. sinuatum* L.). *Carnets botaniques* 307: 1-12.
- KLESCZEWSKI, M. & ALÉGOT, B. (2025). Molènes híbrides de France, 23 - *Verbascum* × *laramberguei* Rouy (*V. boerhavia* L. × *V. thapsus* L.). *Carnets botaniques* 281: 1-14.
- KLESCZEWSKI, M. & BARTHELD, R. (2023). Molènes híbrides de France, 8 - *Verbascum* × *debeauxii* Gaut. ex Rouy (*V. densiflorum* Bertol. × *V. sinuatum* L.). *Carnets botaniques* 171: 1-14.
- KLESCZEWSKI, M., CHAGNEAU, D., GIARDI, L. & SCHWAB, P. (2025a). Molènes híbrides de France, 19 - *Verbascum* × *nothum* W.D. J. Koch (*V. densiflorum* Bertol. × *V. pulverulentum* Vill.). *Carnets botaniques* 239: 1-15.
- KLESCZEWSKI, M. & GIARDI, L. (2023a). Molènes híbrides de France, 7 - *Verbascum* × *mixtum* Ramond ex DC. (*V. nigrum* L. × *V. pulverulentum* Vill.). *Carnets botaniques* 169: 1-16.
- KLESCZEWSKI, M. & GIARDI, L. (2024a). Molènes híbrides de France, 10 - *Verbascum* × *semialbum* Chaub. ex St.-Amans (*V. nigrum* L. × *V. thapsus* L.). *Carnets botaniques* 182: 1-17.
- KLESCZEWSKI, M. & GIARDI, L. (2024b). Molènes híbrides de France, 12 - *Verbascum* × *macilentum* Franch. (*V. blattaria* L. × *V. pulverulentum* Vill.). *Carnets botaniques* 194: 1-17.
- KLESCZEWSKI, M. & GIARDI, L. (2025). Molènes híbrides de France, 22 - *Verbascum* × *humnickii* Franch. (*V. densiflorum* Bertol. × *V. thapsus* L.). *Carnets botaniques* 269: 1-15.
- KLESCZEWSKI, M., GIARDI, L. & MUNOZ, F. (2024a). Molènes híbrides de France, 9 - *Verbascum* × *godronii* Boreau (*V. pulverulentum* Vill. × *V. thapsus* L.). *Carnets botaniques* 177: 1-18.
- KLESCZEWSKI, M., GIARDI, L. & ROSSI, S. (2024b). Molènes híbrides de France, 11 - *Verbascum* × *regelianum* Wirtg. (*V. lychnitis* L. × *V. pulverulentum* Vill.). *Carnets botaniques* 185: 1-18.
- KLESCZEWSKI, M., GIARDI, L. & SCHWAB, P. (2025b). Molènes híbrides de France, 21 - *Verbascum* × *ramigerum* Link ex Schrad. (*V. densiflorum* Bertol. × *V. lychnitis* L.). *Carnets botaniques* 258: 1-15.
- KLESCZEWSKI, M., GIARDI, L. & VALLEZ, E. (2024c). Molènes híbrides de France, 17 - *Verbascum* × *martini* Franch. (*V. densiflorum* Bertol. × *V. virgatum* Stokes). *Carnets botaniques* 229: 1-12.
- KLESCZEWSKI, M., MACIUGA, N., GIARDI, L. DAVYDOV, D. A., ALLAIN, P. & LECOMPTE, C. (2024d). Molènes híbrides de France, 13 - *Verbascum* × *schiedeanum* Koch (*V. lychnitis* L. × *V. nigrum* L.). *Carnets botaniques* 196: 1-23.
- KLESCZEWSKI, M., MALÉCOT, V., GIARDI, L. & LE BORGNE, E. (2024e). Molènes híbrides de France, 14 - *Verbascum* × *fluminense* A. Kern. ex Rouy nothosubsp. *fluminense* (*V. chaixii* Vill. subsp. *chaixii* × *V. pulverulentum* Vill.). *Carnets botaniques* 216: 1-15.
- KLESCZEWSKI, M. & NIEBLER F. (2025). Molènes híbrides de France, 18 - *Verbascum* × *longeracemosum* Chaub. ex St.-Amans (*V. sinuatum* L. × *V. thapsus* L.). *Carnets botaniques* n° 237: 1-18.
- KLESCZEWSKI, M., PEGATOQUET, E. & GIARDI, L. (2024 f). Molènes híbrides de France, 15 - *Verbascum* × *ruscinonense* Rouy (*V. boerhavia* L. × *V. sinuatum* L.). *Carnets botaniques* 223: 1-12.
- KLESCZEWSKI, M. & ROSSI, S. (2023a). Molènes híbrides de France, 1 - *Verbascum* × *geminatum* Freyn (*V. blattaria* L. × *V. sinuatum* L.). *Carnets botaniques* 124: 1-12.
- KLESCZEWSKI, M. & ROSSI, S. (2023b). Molènes híbrides de France, 2 - *Verbascum* × *hybridum* Brot. (*V. pulverulentum* Vill. × *V. sinuatum* L.). *Carnets botaniques* 136: 1-17.
- KLESCZEWSKI, M. & ROSSI, S. (2023c). Molènes híbrides de France, 4 - *Verbascum* × *pseudosinuatum* Hausskn. (*V. phlomoides* L. × *V. sinuatum* L.). *Carnets botaniques* 148: 1-12.
- KLESCZEWSKI, M., ROSSI S. & DAVYDOV, D. A. (2023a) 3. Molènes híbrides de France, 3 - *Verbascum* × *flagrifforme* Pfund (*V. blattaria* L. × *V. phlomoides* L.). *Carnets botaniques* 142: 1-20.
- KLESCZEWSKI, M., ROSSI S., LE BORGNE, E., GIARDI L., MÉTIER, S. & VUILLEMOT, E. (2023b). Molènes híbrides de France, 6 - *Verbascum* × *thapsi* L. (*V. lychnitis* L. × *V. thapsus* L.). *Carnets botaniques* 162: 1-13.
- KLESCZEWSKI, M., WOLF, D. & GIARDI L. (2024g). Molènes híbrides de France, 16 - *Verbascum* × *bastardii* Roem. & Schult. (*V. blattaria* L. × *V. densiflorum* Bertol.). *Carnets botaniques* 227: 1-21.
- MURBECK, S. (1933). *Monographie der Gattung Verbascum*. Lunds Universitets Årsskrift, N. F., Avd. 2, 29 (2): 1-628.
- PLANTATLAS2020 (2026). *Botanical Society of Britain & Ireland*. Consulta el 13/06/2026.
- POWO (2026). *Plants of the World Online*. Royal Botanic Gardens, Kew. Consulta el 10/06/2026.
- ROUY, G. (1909). *Flore de France*, XI. Société des Sciences Naturelles de la Charente-inférieure, 429 p.
- TELA BOTANICA (2026) <https://www.tela-botanica.org/?s=Verbascum+x>. Consulta el 10/06/2026.
- TISON, J. M & DE FOUCAULT, B. (2014). *Flore Gallica. Flore de France*. Ed. Biotopé. Méze. 1196 p.

Tabla 1. Principales características morfológicas entre las especies parentales y su híbrido.

	<i>V. pulverulentum</i> Vill.	<i>V. × langraizokensis</i> López Retamero & P. Urrutia	<i>V. virgatum</i> Stokes
Hábito, inflorescencia	Planta notoriamente flocoso-tomentosa, verde-cenicienta; inflorescencia muy ramificada en el tercio (medio) superior.	Planta no flocoso-tomentosa, de color verde intermedio, verde-grisácea; inflorescencia racemiforme superiormente, con algunas ramas en la parte inferior.	Planta pubescente, verde oscura; inflorescencia generalmente racemiforme, o con algunas ramificaciones en la parte inferior.
Pilosidad	Indumento blanquecino o amarillento, formado por pelos estrellados.	Indumento denso, de pelos estrellados o pluriramificados y algunos glandulíferos.	Indumento de pelos simples o bi(tri)furcados y glandulíferos.
Hojas medias	Ovadas, subenteras, redondeadas en la base, no decurrentes, con borde finamente crenulado o dentado. Flocoso-tomentosas, de color ceniciento.	Ovado-lanceoladas, dentadas o crenadas, subamplexicaules o levemente decurrentes. Hojas de color verde-grisáceo, densamente afieltradas por ambas caras, con pelos estrellados o pluriramificados.	Ovado-lanceoladas, dentadas o crenadas, subamplexicaules o levemente decurrentes. Hojas de un verde mate, glabrescentes por el haz, con pelos simples o poco ramificados.
Brácteas	2-3 veces más largas que el pedicelo, lineares, enteras, flocosas.	Algo más largas que el pedicelo, lineares, enteras, afieltradas.	Algo más largas que el pedicelo, lanceoladas u ovado-lanceoladas, agudas, enteras. Con pelos glandulíferos.
Flores	De 3-10 por fascículo, en cada bráctea, tomentosas.	De 3-10 por fascículo, en cada bráctea, tomentosas y glandulosas.	2-5 por fascículo en cada bráctea, con pelos glandulíferos.
Cáliz	2-3 mm, tomentoso-algodonoso. Sépalos de 1,8-2,5 mm.	De 4-5,5 mm, con densos pelos simples, ramificados y glandulosos. Sépalos de 4-5 mm de longitud.	6-7,5 mm, con pelos glandulíferos o bifurcados. Sépalos de 5-5,5 mm de longitud.
Corola	18-25 mm, pubescente por fuera, pétalos sin mancha.	De 28-30 mm, glandulífera por fuera, pétalos con mancha purpúrea.	28-35 mm, glandulífera por fuera, pétalos con mancha purpúrea.
Estambres	Filamentos con todos los pelos blanquecinos.	Filamentos con pelos purpúreos, mezclados con otros blanquecinos.	Filamentos con pelos purpúreos, mezclados con otros blanquecinos o amarillentos.
Cápsula	3,5-4 mm de longitud, 2 veces más larga que el cáliz, tomentosa.	De 4,5-5,5 mm, poco más larga que el cáliz, densamente tomentosa.	6-8 mm de longitud, poco más larga que el cáliz, esparcidamente glandulosa.








Fig. 1. *Verbascum* × *langraizokensis* J.R López Retamero & P. Urrutia. **A-C:** porte y hojas del híbrido. **D:** las especies parentales, *V. virgatum* (izda.) y *V. pulverulentum* (mitad dcha.). **E:** hojas basales del híbrido (centro) frente a las de *V. virgatum* (izda.) y *V. pulverulentum* (dcha.). **F:** corolas y estambres del híbrido (centro), frente a las de *V. pulverulentum* (izda.) y *V. virgatum* (dcha.). **G:** cáliz del híbrido (SESTAO 26020, HDXA 13709).

(Recibido el 04-VII-2026)
(Aceptado el 10-VIII-2026)

NOVEDADES EDITORIALES

	Las Gramíneas fáciles  Guía visual con claves para identificar las gramíneas ibero-baleáricas Carlos Romero Zarco <i>Monografías de Flora Ibérica, n° 28</i> Encuadernación rústica, A4, 370 páginas en color Ed. Jolube Fecha lanzamiento: mayo de 2026 ISBN: 979-13-991389-1-7 PVP: 45€ + envío
Catálogo florístico de la provincia de Guadalajara  Gonzalo Mateo Sanz, Óscar García Cardo, Julián García Muñoz <i>Monografías de Flora Montiberica, n° 10</i> Encuadernación rústica, 17 × 24 cm, 646 páginas en COLOR Fecha estimada de lanzamiento: noviembre de 2025 Ed. Jolube ISBN: 978-84-127863-7-8 PVP: 29,95€ + envío	
	Catálogo florístico de la provincia de Cuenca  Óscar García Cardo, Gonzalo Mateo Sanz y Juan Manuel Martínez Labarga <i>Monografías de Flora Montiberica, n° 9</i> Encuadernación rústica, 17 × 24 cm, 770 páginas en color Ed. Jolube Fecha lanzamiento: diciembre de 2024 ISBN: 978-84-127863-2-3 PVP: 29,95€ + envío
Flora Valentina, V (<i>Rosaceae</i> - <i>Zygophyllaceae</i>)  Gonzalo Mateo Sanz, Manuel B. Crespo Villalba, Emilio Laguna Lumbreras Encuadernación tapa dura cosida, 22 x 27 cm, 260 páginas en COLOR Fecha de lanzamiento: enero de 2024 Ed. Jolube ISBN: 978-84-126656-1-1 PVP: 50€ + envío	



Guía de campo de las ciperáceas de España y Portugal. 2ª ed.



Modesto Luceño Garcés y colaboradores

Monografías de Botánica Ibérica, nº 27

Encuadernación tapa dura 16,5 × 24 cm 598 páginas en **color**

Ed. Jolube

Fecha de lanzamiento: **abril de 2024**

ISBN: 978-84-126656-0-4

PVP: 60€ + envío

Versión en inglés disponible: Field guide of Spanish and Portuguese sedges (Cyperaceae)

Atlas de semillas de Aragón



Jorge Pueyo Bielsa, Alicia Cirujeda Ranzenberger, Gabriel Pardo


Edita: CITA-Gobierno de Aragón

Encuadernación rústica 24 × 20 cm. 117 pp en **color**.

Fecha lanzamiento: marzo de 2023

ISBN: 978-84-87944-60-4

PVP: 15€ + envío



Plantas tóxicas para rumiantes



H. Quintas, C. Aguiar, L. M. Ferrer, J.J. Ramos, D. Lacasta

Encuadernación rústica 19 × 24 cm

216 páginas en **COLOR**

Edita: Publicações Ciência e Vida e Instituto Agroalimentario de Aragón

Fecha lanzamiento: **diciembre de 2022**

ISBN: 972-590-103-8

PVP: 22,50€ + envío

Guía imprescindible de las flores de la Depresión del Ebro, 2ª edición corregida y aumentada



Javier Puente Cabeza

Col. Guías imprescindibles de flora, nº 5


Encuadernación rústica 16 × 21,6 cm. 390 páginas en **COLOR**


Ed. Jolube, 2024

Fecha lanzamiento: **enero de 2024**

ISBN: 978-84-947985-3-5

PVP: 24,95€ + envío





Malas hierbas en plántula. Guía de identificación. 2ª ed. revisada y ampliada

Jordi Recasens & Josep Antoni Conesa

Encuadernación rústica, 17,5 x 24,7 cm, 454 páginas en **COLOR**

Ed. Universitat de Lleida

Fecha lanzamiento: 2021

ISBN: 978-84-914432-4-7

PVP: 40€ + envío

Mis exploraciones botánicas en el Magreb. Retazos de un diario

Francisco Gómiz García


Edita: Jolube, 2024

Encuadernación rústica 17x 24 cm, 204 páginas en B/N

Fecha lanzamiento: **abril de 2024**

ISBN: 978-84-127863-0-9

PVP: 12,50€ + envío



Nueva revisión sintética de los géneros Hieracium y Pilosella en España

Gonzalo Mateo Sanz, Fermín del Egado Mazuelas & Francisco Gómiz García

Monografías de Botánica Ibérica, nº 25

Encuadernación rústica, 17 x 24 cm, 336 páginas en **color**

Ed. Jolube

Fecha lanzamiento: **marzo de 2022**

ISBN: 978-84-124463-8-8

PVP: 26,95€ + envío

Flora selecta marroquí

Francisco Gómiz García

Encuadernación tapa dura cosida, 15x21 cm. 351 pp.

Ed. Fco. Gómiz

Fecha lanzamiento: diciembre de 2001

ISBN: 978-84-932231-1-5

PVP: 39,95€ + envío

